

NOVINKY

Prísavka manipulačná AKU s digitálnym displejom

- Digitálny displej doplnený analógovým meraním pre väčšiu bezpečnosť a spoľahlivosť
- Integrovaná vodováha pre ľahké umiestnenie a väčšiu presnosť
- Funkcia automatického vypnutia
- Automatická regulácia tlaku. Pri poklese tlaku (160 kg / 0,4 bar) sa čerpadlo automaticky spustí (200 kg / 0,7 bar)
- Výdrž batérie: 16 h
- Nabíjanie: USB C



kód	název	bal. ks	MJ	cena EUR pro Slovensko		
42569-6	269555 Prísavka manipulačná AKU s digitálnym displejom a líbelou EDMA - 1, průměr 205 mm, max. 160 kg	1	ks	77,500	D	N


PROFEE 40 - Polyuretánový tmel

- Jednozložkový, vysokomodulový polyuretánový tmel s vynikajúcou adhéziou na takmer všetky bežné materiály, ako je betón, drevo, kov, eloxovaný hliník, sklo, kameň, keramika atď.
- Tmel je určený na spájanie a tmelenie väčšiny materiálov v priemysle aj stavebníctve, najmä škár prefabrikovaných panelov a výplne dilatačných škár
- **Odolnosť proti UV žiareniu:** dobrá
- **Odolnosť proti poveternostným vplyvom:** vynikajúca
- **Tvrdosť:** 40 ShA
- **Aplikačná teplota:** od +5 °C do +35 °C
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +80 °C



Název + farba	objem	bal. ks	skl. mes	značení nebezp.	Mj	Cena EUR pro Slovensko		
PROFEE PU 40 biľá, šedá, hnědá, černá	300ml	25	12	✓	ks	4,340	C	N
PROFEE PU 40 biľá, šedá, hnědá, černá	600ml	20	12	✓	ks	5,850	C	N

MÁME NAJVÄČŠÍ VÝBER TESNENÍ PRE OKNÁ A DVERE V SR!



... A STOVKY DALŠÍCH



EM ELEGANCE - Montážny hliníkový profil pre padacie prahy ELLEN MATIC


- Hliníkový profil je určený pre bezdrážkovú montáž padacích prahov ELLEN MATIC Soundproof, Uniproof, Uni-Brush
- Je vhodný na dodatočnú montáž do existujúcich dverí, kde sa požaduje vyššia zvuková izolácia
- Montáž:** samolepiaca páska alebo skrutky
- Materiál:** čierny elox
- Dĺžka:** 1000 mm



kód	název	délka mm	Mj	Cena EUR pro Slovensko		
23935-7	Al profil ELEGANCE pro padací prahy ELLEN MATIC elox černý	1000	ks	48,400	C	N

EM ELEGANCE - Ochranný hliníkový profil

- Estetické riešenie ochrany spodnej strany dverného kídla pred poškodením
- Ideálne v kombinácii s Al montážnym profilom ELEGANCE a padacím prahom ELLEN MATIC Soundproof, Uniproof, Uni - Brush
- Vhodný pre sklenené dvere
- Montáž:** samolepiaca páska alebo skrutky
- Materiál:** čierny elox
- Dĺžka:** 1030 mm



kód	název	délka mm	Mj	Cena EUR pro Slovensko		
23936-5	Al ochranný profil ELEGANCE pro padací prahy ELLEN MATIC, elox černý	1030	ks	29,100	C	N

Značkováč hĺbkový FESTA 6 mm, tuha HB

- Špeciálny popisovač FESTA s tuhou tvrdosti HB v puzdre
- Konstrukcia popisovača - priemer len 6 mm - umožňuje presné značenie aj na horšie prístupných miestach
- Jednoduchý posuv tuhy stlačením hornej časti, kde sa nachádza aj strúhatko na tuhu



kód	název	bal. ks	Mj	cena EUR pro Slovensko		
79325-4	13262 Značkováč hloubkový, 6mm, tuha HB, FESTA	1	ks	3,470	C	N

UHU Por lepidlo na tvrdé peny

- UHU por je číre, rýchlo použiteľné špeciálne lepidlo určené na lepenie tvrdých pien ako je napr. penový polystyrén a ďalej pre kombinované lepenie tvrdých pien s drevom, kovom, omietkou, keramikou, papierom, textilom a plastom
- Lepidlo odoláva vode a teplote (-30 °C do +70 °C)
- Nie je vhodné na lepenie PE a PP
- Objem:** 50 ml



kód	název	bal. ks	Mj	cena EUR pro Slovensko		
47517-6	UHU Por lepidlo na tvrdé pěny (polystyren), 50 ml / 40 g	10	ks	3,080	D	N

Mirelon pás hr. 5 mm x š. 10 cm + PE fólia bez samolepu

- Dilatačný pás MIRELON s ochrannou fóliou na elimináciu negatívnych vplyvov tepelnej rozťažnosti podláh
- Napojenie PE fólie na vodorovnú ochrannú fóliu bráni úniku cementovej vody z betónu do obvodového muriva
- Eliminuje tepelný most medzi podlahou a obvodovým murivom
- Balenie:** 50 m



kód	název	návin m	Mj	cena EUR pro Slovensko		
35830-5	Mirelon pás tl.5mm-š.10cm + PE fólie bez samolepu	50	m	0,240	C	N

DC5500 - dverný zatvárač s lomeným ramienkom

- Technológia:** hrebeňová
- Typ montáže:** horný - P/L
- Rozsah síl:** EN 2/3/4/5 / do 100 kg a 1250 mm
- Nastavenie sily:** montážou
- Maximálny uhol otvorenia:** 180°
- Norma:** El podľa EN 1154
- Nastavenie rýchlosti zatvorenia:** ÁNO - plynulá
- Nastavenie rýchlosti dovretia:** ÁNO - plynulá
- Timené otváranie (back-check):** ÁNO
- Farba:** strieborná, biela, čierna, hnedá
- Balenie:** 1 ks
- Kód položky:** z92037-0



Nôž podlahársky

- Hliníkové telo
- Čepeľ trapéz SK4 - 19 mm
- Zásobník na čepele v rukoväti



kód	název	bal. ks	Mj	cena EUR pro Slovensko		
49210-1	Nůž podlahářský - hliníkové tělo, čepele trapez SK4 - 19mm	1	ks	4,650	C	N

Vykonávame školenia na montáž pasívnych protipožiarnych systémov Pyroplex



Pyroplex

MASTERSil - Konštrukčné PUR lepidlo

- Polyuretánové lepidlo bez rozpúšťadiel
- Lepenie betónu, dreva, kameňa, pevných plastov, polyuretánovej a polystyrénovej peny, sklenej tkaniny, lepenie plechov, kovových stavebných prvkov, na stavbu lodí, pri výrobe ľahkých lietadiel
- Odoláva UV žiareniu
- Nezmršťa sa, naopak mierne pení
- **Aplikačná teplota:** od +5 °C do +40 °C
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +80 °C
- **Farba:** béžová
- **Objem:** 315 ml
- **Kód položky:** 42287-0



~~6.800~~
5.440 Eur/ks

-20%



MASTERSil

FIX Expert Fast & Extreme lepidlo

- Univerzálne lepidlo s vysokou počiatočnou lepiacou silou
- Vynikajúca príľnavosť k betónu, mramoru, keramike, tehľám, železu, ocele, hliníka, sklu, PVC, polyesteru, korku, plechu, drevu, preglejke a pod. (nehodnotné na lepenie PE, PP, PTFE)
- Ľahko sa nanáša aj na mierne vlhké podklady
- **Aplikačná teplota:** od +5 °C do +30 °C
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +90 °C
- **Tvrdosť:** 55±5 ShA
- **Počiatočná nosnosť:** 320 kg/m²
- **Farba:** biela
- **Objem:** 290 ml
- **Kód položky:** 61851-0



~~5.600~~
4.480 Eur/ks

-20%

TKK

SAPOFIX 74163 - PUR tmel na čelné sklá

- Jednozložkové polyuretánové tmel s vysokou viskozitou, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou
- Je určený pre automobilový priemysel, na lepenie čelných a bočných skiel dopravných prostriedkov, vrátane skiel s airbagmi
- Spĺňa atestáciu Crash testom po 1 hodine po aplikácii, s dvoma airbagmi podľa normy FMVSS 212
- Pred použitím tmelu naneste na podklad odporúčaný primer
- **Aplikačná teplota:** od +5 °C do +35 °C
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +90 °C
- **Tvrdosť:** 60 - 65 ShA
- **Farba:** čierna
- **Objem:** 310 ml
- **Kód položky:** 45066-0



~~5.450~~
4.360 Eur/ks

-20%



KLEIBERIT 507.0 PUR lepidlo

- Vlhkosťou vytvrdzujúce jednodokomponentné reaktívne lepidlo na báze polyuretánu s vysokou odolnosťou proti vode a teplote
- Vodovzdornosť podľa DIN EN 204 - D4
- Lepenie okien a dverí, lamiel na výrobu okien a lepenie škár vo výrobe dverí
- Vrstvové lepenie dreva a drevených materiálov
- Lepenie škár pre vonkajšie prostredie, keramických materiálov, betónových prvkov a tvrdých pien
- Iba 1 komponent - žiadne problémy s dobou použiteľnosti
- **Hmotnosť:** 0,5 kg
- **Farba:** sv. hnedá
- **Kód položky:** 44352-0



~~6.450~~
5.160 Eur/ks

-20%



NEXO lepidlo UNIPUR Duo

- Dvojzložkové polyuretánové lepidlo určené pre konštrukčné lepenie hliníkových a kovových rohov pri výrobe okien a dverí
- Vhodné aj na lepenie rôznych druhov izolačných materiálov, na sadrokartónové panely a GFK panely s plechom, PVC, polyesterový laminát, drevo, betón a na iné materiály
- **Otvorená doba:** 30 - 45 minút
- **Hustota:** zložka A: 1,45 ± 0,05 g/cm³, 3 zložka B: 1,70 ± 0,05 g/cm³
- **Spotreba:** 200-300 g/m²
- **Farba:** zložka A - sv. béžová, zložka B - tm. béžová
- **Balenie:** 2 x 310 ml/900 g
- **Kód položky:** 44517-4



~~14.800~~
11.840 Eur/ks

-20%

NEXO HB

NEXO lepidlo D3 - 9500

- Jednozložkové disperzné lepidlo s výbornou odolnosťou voči vode, ktoré spĺňa požiadavky normy DIN - EN 204 pre lepidlá kategórie D3
- Ako dvojkomponentné s pridaním 5% tužidla Nexo T D4 spĺňa normu pre D4
- Vhodné na lepenie laminátových a melaminových papierov na drevotriesku, MDF a tiež pri výrobe nábytku, zabezpečuje pevnú lepenú škáru
- **Certifikácia:** BfR XIV a XXXVI FDA „21 CFR 175.105“
- **Hustota:** 1,08 ± 0,01 g/cm³
- **Obsah sušiny:** 50% ± 1%
- **Viskozita:** 9.500 ± 1.500 mPa.s
- **Otvorená doba:** 6 - 8 min.
- **Hmotnosť:** 10 kg
- **Kód položky:** 44505-0



~~38.400~~
30.720 Eur/ks

-20%

Akčná zľava platí
aj pre NEXO D3 - 15000
v balení 10 kg

TensorGrip L17 - striekacie lepidlo v spreji

- Výkonné kontaktné lepidlo s vysokou teplotnou odolnosťou
- Pre dekoratívne lamináty
- Vhodné na lepenie HPL laminátov a tkanín k rôznym podkladom, vrátane MDF, drevotriesky, preglejky a ďalších drevených materiálov
- Nehorľavé lepidlo s horľavým hnacím plynom
- **Výdatnosť:** 8 - 12 m²
- **Podiel pevných látok:** 28-30%
- **Teplotná odolnosť:** do 120 °C
- **Farba:** transparentná
- **Objem:** 500 ml
- **Kód položky:** 48600-0



~~12.200~~
9.150 Eur/ks

-25%



Klasifikácia
podľa EN 13501-1:2018 A2

FLEXI GF50 - univerzálne lepidlo

- Kontaktné striekacie lepidlo so sieťovým nástrekom a nízkym zápachom
- Rýchloschnúci, s dlhým otvoreným časom (60 minút)
- Horľavé lepidlo s horľavým hnacím plynom
- **Použitie:** určené pre remeselníkov, čalúnikov aj pre aplikácie v automobilovom priemysle
- **Teplotná odolnosť:** do 95 °C
- **Čas schnutia:** 2 - 3 minúty
- **Výdatnosť:** až 150 m²
- **Farba:** transparentná
- **Objem:** 22 l / 17 kg
- **Kód položky:** 48765-0



~~253.000~~
202.400 Eur/ks

-20%



Výdatnosť:
sprej: 3-4 m²
kanister: 150 m²

TKK PU TOP FOAM Winter - Štandardná pena, zimná, pištoľová

- Jednozložková expanzná polyuretánová pena pre rýchlu a jednoduchú montáž okien a dverí a vyplnenie otvorov aj v zimných podmienkach
- Výdatnosť:** 40-45 l
- Hustota peny:** 16-18 kg/m³
- Aplikačná teplota:** od -10 °C do +25 °C
- Doba rezania:** 20-25 min.
- Doba tvrdnutia:** 1,5-8 hodín
- Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +90 °C
- Objem:** 750 ml
- Kód položky:** 60101-3



~~5.600~~
4.368 Eur/ks **-22%**

TKK

TKK PU FOAM Window & Door Winter - Nízkoexpanzná pena, zimná, pištoľová

- Jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová pena pre rýchlu a jednoduchú montáž okien a dverí a vyplnenie otvorov aj v zimných podmienkach
- Výdatnosť:** 40-45 l
- Hustota peny:** 16-18 kg/m³
- Aplikačná teplota:** od -10 °C do +25 °C
- Doba rezania:** 20-25 min.
- Doba tvrdnutia:** 2-8 hod.
- Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +90 °C
- Objem:** 750 ml
- Kód položky:** 60105-5



~~5.550~~
4.329 Eur/ks **-22%**

TKK

TKK PU FOAM Door Expert - Nízkoexpanzná pena pre zárubne, pištoľová

- Jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová pena pre rýchlu profesionálnu montáž dverných rámov
- Výdatnosť:** 42 - 47 l
- Aplikačná teplota:** od +5 °C do +25 °C
- Nelepivosť na dotyk:** 1 - 2 min.
- Doba rezania:** 10 - 12 min.
- Doba tvrdnutia:** 15 - 45 min.
- Teplotná odolnosť:** od -40 do +90 °C
- Objem:** 750 ml
- Kód položky:** 60106-0



~~5.450~~
4.633 Eur/ks **-15%**

TKK

TKK SEAL silikón Classic (TEKASIL A)

- Trvalo elastický acetátový tmel s vynikajúcou priľnavosťou k väčšine kremičitých materiálov: hliník, keramika, sklo, glazúry, sklo copilit, tehla klinker a porcelán
- Na utesnenie škár v miestnostiach, kde sa môžu tvoriť plesne (kúpeľne a pivnice)
- Na utesnenie silikátových materiálov (kuchyne a kúpeľne)
- Na inštaláciu skla do hliníkových rámov, na zasklenie a na montáž profilovaného skla
- Aplikačná teplota:** od +5 °C do +40 °C
- Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +150 °C
- Farba:** transparentná
- Objem:** 280 ml
- Kód položky:** 61253-0



~~3.740~~
2.992 Eur/ks **-20%**

TKK

TEKASIL Color N sanit profi

- Je neutrálna, jednozložková silikónová hmota tvrdnúca v kontakte so vzdušnou vlhkosťou s obsahom fungicidu, vhodná na tesnenie medzi rôznymi materiálmi na vlhkých miestach
- Aplikačná teplota:** od +5 °C do +40 °C
- Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +180 °C
- Vytvorenie povrchovej šupky:** 10 až 20 min.
- Vytvrdnutie:** 1 mm/deň
- Farba:** transparentná
- Objem:** 300 ml
- Kód položky:** 61711-0



~~4.810~~
3.848 Eur/ks **-20%**

Akčná zľava platí
aj pre ďalšie farebné
odtöne silikónu.

TKK

FIX Expert Anchor VE - Chemická kotva vinylester

- Dvojsložkové lepidlo na báze vinylesteru pre rýchle chemické kotvenie s vysokým zatažením, aj pod vodou
- Vhodné pre vnútorné a vonkajšie použitie aj pri nízkych teplotách až do -10 °C
- Nekvapká, môžete ho použiť pri práci nad hlavou
- Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +80 °C
- Objem:** 300 ml
- Kód položky:** 61819-2



~~9.750~~
7.800 Eur/ks **-20%**

TKK

TKK Clean Protect Contact Cleaner spray - Elektro kontaktný sprej

- Čistič elektrických kontaktov, ako sú spínače, relé, elektrické obvody, batérie a meracie prístroje
- Vynikajúci pre bežné čistenie, odmasťovanie a starostlivosť o všetky typy znečistených alebo skorodovaných elektrických kontaktov a súčiastok
- Odstraňuje olej, vosk a iné nečistoty
- Rozpúšťa oxidové a sulfidové vrstvy
- Zlepšuje prenos elektrického prúdu v spojoch
- Možno použiť v rôznom uhle (360 °C)
- Objem:** 400 ml
- Kód položky:** 62783-0



~~3.330~~
2.498 Eur/ks **-25%**

TKK

TKK Clean Protect TK40 SMH (MF101)

- Viacúčelový sprej na mazanie, ochranu, čistenie a starostlivosť
- Vysoko kvalitný univerzálny sprej na mazanie mechanizmov, ochranu kovových povrchov pred vlhkosťou a koróziou, čistenie nečistôt a mastnoty, odstraňovanie zvyškov lepidiel a častíc hrdze a uvoľňovanie zaseknutých mechanizmov
- Objem:** 400 ml
- Kód položky:** 62781-6



~~4.110~~
3.083 Eur/ks **-25%**

TKK

FM310 Multi Foam Pro - Basic pištoľová pena

- Jednokomponentná polyuretánová pena reagujúca so vzdušnou vlhkosťou, s veľmi kvalitnou vnútornou štruktúrou a pevnosťou
- Utesnenie a zateplenie škár a prestupov v stenách
- Vhodná na lepenie izolačných materiálov na báze XPS/EPS
- Tepelná a zvuková izolácia škár okolo okien
- Vyrovnanie podkladu a utesnenie škár v krovoch
- Výdatnosť:** až 14,5 m v škáre 3 x 7 cm pištoľou AA270
- Aplikačná teplota:** od -10 °C do +35 °C
- Farba:** zelená
- Objem:** 750 ml
- Kód položky:** 38300-0

illbruck
making it perfect.



~~5.500~~
4.125 Eur/ks
-25%

LD703 Painter Acrylic Seal - Maliarsky akrylový tmel

- Veľmi dobre pretierateľný akrylový tmel na utesnenie škár s nízkou možnosťou pohybu, napr. medzi rámami okien a dverí a príslušnými konštrukciami z muriva alebo sadrokartónu
- Vhodný do škár a trhlín v pórobetóne, kameni, omietke, dreve atď.
- Nevhodný pre aplikácie do exteriéru
- Dovolená pretvoviteľnosť 7,5% podľa ISO 11600
- Príľne na väčšinu poréznych podkladov
- Pretierateľný a omietateľný
- Aplikačná teplota:** od +5 °C do +35 °C
- Teplotná odolnosť:** od -25 °C do +80 °C
- Farba:** biela
- Objem:** 310 ml
- Kód položky:** 38153-0

illbruck
making it perfect.



~~1.840~~
1.564 Eur/ks
-15%

FA101 Construction Seal PRO - Silikón pre okná a škáry

- Jednozložkový neutrálne alkoxy silikón vulkanizujúci so vzdušnou vlhkosťou
- Tmel je určený na zasklievanie otvorových výplní, utesnenie styčných škár a všade tam, kde je potrebné vytvoriť vzduchotesný a vodotesný uzáver
- Obsahuje fungicídnu zložku, odolný voči plesniam
- UV odolný a trvalo elastický
- Aplikačná teplota:** od +5 °C do +40 °C
- Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +150 °C
- Farba:** transparentná
- Objem:** 310 ml
- Kód položky:** 38200-0

Výška akčnej zľavy
plati aj pre ďalšie
farebné varianty výrobku

illbruck
making it perfect.



~~5.000~~
4.250 Eur/ks
-15%

GS241 Sanitary Silicone - Sanitárny silikón

- Jednozložkový acetátový silikón ideálny na tmenenie škár v kúpeľniach, kuchyniach a v priestoroch s vysokou vzdušnou vlhkosťou a častým výskytom vody na tmenených plochách
- Obsahuje fungicídnu zložku, odolný voči plesniam
- UV odolný a dlhodob elastický
- Odolný voči starnutiu
- Aplikačná teplota:** od +5 °C do +40 °C
- Teplotná odolnosť:** od -12 °C do +100 °C
- Farba:** transparentná, biela
- Objem:** 280 ml
- Kód položky:** 38020-1

illbruck
making it perfect.



~~3.860~~
3.281 Eur/ks
-15%

OT120 - Univerzálna chemická kotva

- Dvokomponentná polyesterová živica bez styrenu
- Je určená na kotvenie závitových tyčí, svorníkov a puzdirov do nethlinového betónu
- Miešacia špička (statistický zmiešavač) je súčasťou balenia. Vhodná na kotvenie fasádnych konštrukcií a tiež pre: bezpečnostné bariéry, verejné osvetlenie, balkónové systémy, dopravné značenie, reklamné pútače, regálové systémy, bankomaty, zavesené stropy, káblové lávky
- Teplota podkladu:** od -10 °C do +30 °C
- Objem:** 300 ml
- Kód položky:** 38357-0

illbruck
making it perfect.



~~9.750~~
7.800 Eur/ks
-20%

OT130 - Chemická kotva s vysokým výkonom

- Dvokomponentná vinylesterová živica bez styrenu
- Je špeciálne vyvinutá pre kotvenie s vysokou únosnosťou závitových tyčí, svorníkov, betonárskych výstuží a konštrukčnej ocele do betónu
- Kotvenie je vhodné do betónu a ďalších bežných stavebných materiálov
- Miešacia špička (statistický zmiešavač) je súčasťou balenia
- Aplikácia vhodná ako pri chemickej kotve OT120+ kotvenie strojov a ťažkých zariadení
- Vhodné na dynamické zaťaženie a na vonkajšie použitie
- Teplota podkladu:** od -10 °C do +30 °C
- Objem:** 300 ml
- Kód položky:** 38358-0

illbruck
making it perfect.



~~12.400~~
9.920 Eur/ks
-20%

CT600 - Sprejové kontaktné lepidlo

- Univerzálne kontaktné lepidlo pre extrémne rýchlu fixáciu rôznych typov izolačných fólií a membrán navzájom alebo k podkladom, ako sú drevo, sadrokartón, drevotvorné dosky, papier, plasty, textilie, kork a pod.
- Chemická formulácia umožňuje vytvoriť permanentný, ale rozoberateľný spoj
- Veľmi rýchle zasychanie lepidla
- Vhodné na porézne aj neporézne materiály
- Integrovaná nastaviteľná tryska
- Farba:** žltkastá
- Objem:** 500 ml
- Kód položky:** 38355-0

illbruck
making it perfect.

Výdatnosť:
až 5 m²



~~7.050~~
5.640 Eur/ks
-20%

ME350 INTERIOR MEMBRANE PRO VV - Okenné fólie interiéru

- Je určená na vytvorenie vzduchotesnej izolačnej vrstvy na interiérovej strane pripojovacie škáry
- Nový dizajn fólie a použité lepidlo aj oddelený dvojdielny liner robia aplikáciu fólie jednoduchšou a rýchlejšou
- Aplikačná teplota:** od -10 °C do +40 °C (s primerom ME902)
- Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +80 °C
- Šírka:** 70 mm
- Návin:** 25 m
- Kód položky:** 37375-0

Akčná zľava platí
aj pre okenné
fólie ME351 exteriér.

illbruck
making it perfect.



~~1.280~~
1.024 Eur/m
-20%

TLT samolepiaci tesniaci profil K

- Materiál: EPDM
- Rozmer profilu: 9 x 4 mm
- Farba: biela, hnedá
- Návin (kartón): 2 x 3 m (blister), 2 x 50 m
- Kód položky: 95000-0



~~2.460~~

1.968
Eur/ks

-20%

TLT samolepiaci tesniaci profil P

- Materiál: EPDM
- Rozmer profilu: 9 x 5,5 mm
- Farba: biela, hnedá
- Návin (kartón): 2 x 3 m (blister), 2 x 50 m
- Kód položky: 95004-0



~~2.580~~

2.064
Eur/ks

-20%

TLT samolepiaci tesniaci profil D

- Materiál: EPDM
- Rozmer profilu: 9 x 8 mm
- Farba: biela, hnedá
- Návin (kartón): 2 x 3 m (blister), 2 x 50 m
- Kód položky: 95009-0



~~2.930~~

2.344
Eur/ks

-20%

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

Tesniaci profil Q-LON 3053

- Falc: 12 mm
- Tesniaca medzera: 4,5 - 6 mm
- Hĺbka drážky: 7,5 mm
- Šírka drážky: 4 - 5 mm
- Materiál: Q-LON - Foam
- Farba: biela, béžová, hnedá, šedá, gaštan, svetlý dub
- Návin (kartón): 25 m (R), 200 m (400 m)
- Kód položky: 19000-0




~~0.665~~

0.532
Eur/m

-20%

Samolepiaci profil Q-LON 3116

- Materiál: Q-LON FOAM
- Rozmer profilu: 10,8 x 8,7 mm
- Farba: biela, béžová, hnedá, svetlý dub, šedá, čierna
- Návin (kartón): 25 m (R), 300 m (600 m)
- Kód položky: 20015-0




~~0.920~~

0.736
Eur/m

-20%

Tesniaci profil Q-LON 3110

- Falc: 12 mm
- Tesniaca medzera: 3,5 - 4 mm
- Hĺbka drážky: 6,5 mm
- Šírka drážky: 3,5 - 4 mm
- Materiál: Q-LON Foam
- Farba: biela, béžová, hnedá, čierna, šedá, gaštan, svetlý dub
- Návin (kartón): 25 m (R), 150 m (300 m)
- Kód položky: 19052-0



~~0.675~~


0.540
Eur/m

-20%

Schlegel

Tesniaci profil S - 1127 - VEKA

- Materiál: EPDM (60° ShA)
- Farba: čierna
- Návin (kartón): 25 m (R), 300 m (300 m)
- Kód položky: 89757-0




~~0.362~~

0.290
Eur/m

-20%

Tesniaci profil S - 1110 - DECEUNINCK

- Materiál: EPDM (60° ShA)
- Farba: čierna
- Návin (kartón): 25 m (R), 300 m (300 m)
- Kód položky: 89755-8




~~0.530~~

0.424
Eur/m

-20%

Tesniaci profil S - 1530

- Materiál: EPDM (60° ShA)
- Farba: čierna
- Návin (kartón): 25 m (R), 300 m (300 m)
- Kód položky: 89757-6



~~0.488~~

0.390
Eur/m

-20%

Akčná zľava platí
pre všetky
tesniace profily SANOK
na PVC okná a dvere

SANOK RUBBER

ESTETIC 978 - skrytý záves s krytkami pre bezfalcové dvere, nikol satin 8054

- Pravolaťavý skrytý záves s PVC krytkami pre ľahké interiérové dvere s hrúbkou krídla 30-50 mm
- 3D nastavenie (vodorovné +/- 2 mm, zvislé +/- 2,5 mm, prítlak +/- 1 mm), uhol otvorenia 180°
- Nosnosť na 2 závesy:** 40 kg pri šírke dverí 900 mm
- Povrchová úprava:** nikol satin 8054, chróm satin 8060, biela 9016, čierna 9005
- Klasifikácia podľa EN 1935:** 2 7 2 0 1 * 0 7
- Kód položky:** 86201-0

Akčná zľava platí pre všetky povrchové úpravy.



NOSNOSŤ
40 kg
na 2 závesy

CEMOM

~~11.700~~
9.360
Eur/ks

-20%

ESTETIC 27 - skrytý záves s krytkami pre bezfalcové dvere, nikol 8050

- Pravolaťavý skrytý záves s PVC krytkami
- 3D nastavenie (vodorovné +/- 3 mm, zvislé +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm), uhol otvorenia 180°
- Dĺžka/šírka:** 120 mm/27 mm
- Nosnosť na 2 závesy:** 60 kg pri šírke dverí 900 mm
- Povrchová úprava:** nikol 8050, nikol satin 8054, chróm satin 8054, biela 9016, čierna 9005
- Klasifikácia podľa EN 1935:** 2 7 3 0 1 * 0 1 0
- Kód položky:** 86237-0

Akčná zľava platí pre všetky povrchové úpravy.



NOSNOSŤ
60 kg
na 2 závesy

CEMOM

~~15.900~~
12.720
Eur/ks

-20%

ESTETIC 4001/A - skrytý záves s krytkami pre bezfalcové dvere, chróm satin 8060

- Pravolaťavý skrytý záves s PVC krytkami
- 3D nastavenie (vodorovné +/- 2 mm, zvislé +/- 2 mm, prítlak +/- 1 mm), uhol otvorenia 180°
- Nosnosť na 2 závesy:** 60 kg pri šírke dverí 900 mm
- Povrchová úprava:** nikol 8050, nikol satin 8054, chróm satin 8060, mosadz 8031, biela 9016, čierna 9005
- Klasifikácia podľa EN 1935:** 2 7 3 0 1 * 0 1 0
- Kód položky:** 86230-3

Akčná zľava platí pre všetky povrchové úpravy.



NOSNOSŤ
60 kg
na 2 závesy

CEMOM

~~15.100~~
12.080
Eur/ks

-20%

ESTETIC 100 M - skrytý záves s magnetickými kovovými krytkami + kov. vrečko, nikol satin 8054

- Pravolaťavý skrytý záves s magnetickými kovovými krytkami a kovovým vrečkom
- 3D nastavenie (vodorovné +/- 2,5 mm, zvislé +/- 2,5 mm, prítlak +/- 1 mm), uhol otvorenia 180°
- Nosnosť na 2 závesy:** 100 kg pri šírke dverí 900 mm
- Povrchová úprava:** nikol satin 8054, chróm satin 8060, biela 9016, čierna 9005
- Klasifikácia podľa EN 1935:** 4 7 5 1 1 * 0 1 2
- Kód položky:** 86231-6

Akčná zľava platí pre všetky povrchové úpravy.



NOSNOSŤ
100 kg
na 2 závesy

CEMOM

~~41.100~~
32.880
Eur/ks


-20%

FAB Profi 1211 - elektrický otvárač

- Prevádzkové napätie: 8 - 16 V AC/DC, cievka R11
- Nastaviteľná západka: ÁNO
- Odolnosť proti vylomeniu: 350 kg
- Dodávaný vrátane dlhej lišty 250 mm
- Symetrický konštrukčný tvar
- Rozšírená záruka 5 rokov
- Balenie: 1 ks
- Kód položky:** 92000-8

Akčná zľava platí i pre ďalšie varianty výrobku.

FAB
ASSA ABLOY



~~25.000~~
20.000
Eur/ks

-20%

DC300 - dverný zatvárač

- Rozsah síl - lomené ramienko:** EN 3-6 / 120 kg a 1400 mm
- Rozsah síl - klzné ramienko:** EN 1-3/60 kg a 950 mm
- Typ montáže:** horný - P/L
- Technológia:** hrebeňová
- Farba:** strieborná
- Plynulé nastavenie sily, natavenie rýchlosti dovetie, back-check
- Balenie:** 1 ks
- Kód položky:** 92307-1

Akčná zľava platí i pre ďalšie varianty výrobku.



~~88.000~~
66.000
Eur/ks

-25%

FAB
ASSA ABLOY

FAB 2 HOME - cylindrická vložka

- Rozmer: 30 + 35 mm
- Povrchová úprava:** nikol - sat.
- Počet kľúčov: 3 ks
- Predĺžený kľúč: ÁNO
- Pre dvere vyžadujúce zvýšenú bezpečnosť ako sú plotové brány, pivničné kóje a pod.
- Balenie:** 1 ks
- Kód položky:** z92002-2

Akčná zľava platí i pre ďalšie varianty výrobku.

FAB
ASSA ABLOY



~~6.350~~
4.763
Eur/ks


-25%

24026 C - zadlabací zámok

- Prevedenie: PZ
- Rozteč 90 mm
- Os kľučky: 50 mm
- Zadlab: 80 mm
- Čelo zámku: 230 x 20 mm
- Stranová orientácia: P/L
- Povrchová úprava:** zinok biely
- Balenie:** 25 ks
- Kód položky:** 99551-5

Akčná zľava platí i pre ďalšie varianty výrobku.

HOBES



~~8.550~~
6.669
Eur/ks

-22%

PZ

Ručná stretch fólia, š. 50 cm, 2,0 kg dutinka 0,25 kg

- Stretch fólie sú vhodné predovšetkým na balenie a fixáciu paletovo prepravovaného tovaru
- Poskytujú ochranu predmetov proti rozsypaniu, mechanickému poškodeniu alebo poveternostným vplyvom
- Najrýchlejší a najlacnejší spôsob fixácie tovaru
- **Farba:** čierna
- **Kód položky:** 35798-6



~~6.600~~

5.280
Eur/ks

-20%

Prieťažná stretch fólia granát, 125 mm x 150 m, 23 µm

- Úzka stretch fólia na balenie tovaru menších rozmerov
- **Kód položky:** 35799-1




~~1.670~~

1.169
Eur/ks

-30%

L 1 - Ochranný profil Mirelon

- Zabraňujú poškodeniu tovaru a materiálu pri preprave, manipulácii a skladovaní
- Služi na ochranu výrobkov napr. nábytkárskeho, sklárskeho, strojárskeho a elektronického priemyslu
- Dodávané v 2 m tyčiach
- **Farba:** modrá
- **Kód položky:** 35905-0



~~0.254~~

0.216
Eur/m

-15%



Bublínková fólia, š. 500 mm x 100 m, 40 µm

- Ľahká a pružná ochrana pre krehké predmety (sklo, porcelán, elektronika)
- Kvalitná a odolná fólia z plastu, spoľahlivá a nepriehľadná
- Absorbujú nárazy, ktoré vznikajú pri manipulácii a preprave
- Má vynikajúce izolačné vlastnosti
- **Farba:** transparentná
- **Kód položky:** 35804-8



~~0.157~~

0.102
Eur/m

-35%

Maskovacia páska krepová 262

- **Lepidlo:** Hot-melt na báze syntetického kaučuku
- **Teplotná odolnosť:** od -30 °C do +60 °C
- **Šírka:** 50 mm
- **Návin:** 50 m
- **Kód položky:** 35675-6




~~2.290~~

1.832
Eur/ks

-20%

Výstražný pás

- Výstražný varovný nelepiaci pás, vhodný na zreteľné označenie alebo vymedzenie vchodov, priechodov, skladových zón a nebezpečných miest
- **Šírka:** 80 mm
- **Návin:** 200 m
- **Farba:** červeno - biely
- **Kód položky:** 35265-0



~~5.200~~

4.316
Eur/ks

-17%

Hliníková lepiaca páska

- **Lepidlo:** akrylát
- **Príľnavosť:** 20 N/25 mm
- **Pozdĺžna pevnosť:** 45 N/25 mm
- **Teplotná odolnosť:** od -30 °C do +120 °C
- **Hrúbka ALU:** 0,030 mm
- **Šírka:** 25, 38, 50 mm
- **Návin:** 50 m
- **Farba:** strieborná
- **Kód položky:** 35421-0




~~6.950~~

5.560
Eur/ks

-20%

ASTORSEAL P š. 60 mm x 40 m, žltá papierová vystužená lepiaca páska - parotesná

- Jednostranne samolepiaca papierová páska s robustným, vodu odpudzujúcim vystuženým papierovým nosičom
- Je určená pre vzduchotesné lepenie presahov parotesných fólií, OSB dosiek a membrán v interiéru
- **Lepidlo:** akrylátová disperzia
- **Aplikačná teplota:** +5 °C
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +100 °C
- **Nosič:** vystužený papier s ochrannou vrstvou PE silikónový
- **Hrúbka:** 0,31 mm
- **Kód položky:** 35361-0



~~14.100~~

11.280
Eur/ks

-20%




VAVP605L Rekuperačná jednotka AVIRA 605 ľavostranná verzia

- Protiprúdový výmenník tepla s účinnosťou až 95%
- Energeticky účinné ventilátory s motormi EC Ziehl-Abegg a EBM papst
- Automatický bypass, 100% bypass, izolovaný
- Modulačná predohrievacia špirála s premennými prevádzkovými parametrami
- Vynikajúca izolácia vďaka použitiu puzdra z EPP (expandovaného polypropylénu).
- Montážna poloha - stropná (zavesená)
- Mobilné aplikácie pre chytré telefóny – Android, iOS a možné diaľkové ovládanie pomocou webovej stránky (nutný modul iNext)
- Automatický systém riadenia prietoku (konštantný prietok) – verzia CF
- Vybavený dvoma filtermi (M5/ISO ePM10)
- Možnosť použitia jemných filtrov (F7/ISO ePM1) s vyššou triedou filtrácie
- Možnosť použitia opakovane použiteľného vstupného filtra
- Možná spolupráca so snímačom kvality vzduchu, oxidu uhličitého a vlhkosti (VSPM, VSHC, VSHW)
- Kód položky: z30007-0



~~2477.000~~
1981.600 Eur/ks **-20%**



AKČNÁ ZĽAVA platí pre celý náš sortiment AWENTA

-20%



Projekt zadarmo!



Overená kvalita!



Jednoduchá údržba!



Výhodné ceny!



Ovládací panel súčasťou dodávky!

VPB125-2 pripojovací box
Ø 125 mm - 2 x 75 mm

③
⑤



~~10.600~~

8.480 Eur/ks

-20%

VCB160-12 rozvodná skriňa
Ø 160 mm - 12 x 75 mm

①
④



~~72.500~~

58.000 Eur/ks

-20%

VAK125 smerový difúzor
Ø 125 mm biely

③
⑤



Dostupný aj v čiernom prevedení

~~12.600~~

10.080 Eur/ks

-20%

KEI160-50 pružné potrubie s tepelnou izoláciou Ø 160 mm, dĺžka 5 m

②



~~36.200~~

28.960 Eur/ks

-20%

Dostupná aj v nerezovom prevedení

VWSM160GR výduchová vonkajšia mriežka Ø 160 mm grafitová, biela

⑥



~~28.900~~

23.120 Eur/ks

-20%

VCSM160I nasávací vonkajšia mriežka Ø 160 mm nerez

⑦

Dostupná aj v bielom alebo grafitovom prevedení



~~35.700~~

28.560 Eur/ks

-20%

Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov -20 °C

- Zimná zmes do ostrekovačov s bodom mrazu -20 °C
- Možno použiť ako koncentrát alebo ju riediť s vodou na požadovanú nižšiu mrazuvzdornosť
- Má výborné čistiace vlastnosti, nenaruša polykarbonáty a lak karosérie
- Objem: 5 l
- Kód položky: 41535-7



~~8.350~~
5.845
Eur/ks

-30%



DEBBEX
Den Braven Expert

Rozmrazovač skiel

- Na rýchle rozmrazenie zamrznutých skiel, svetlometov a spätných zrkadiel automobilov
- Okamžite odstraňuje námrazu a ľad
- Má výborné čistiace účinky a zabráňuje opätovnému zamrznutiu
- Nenarušuje lak a gumové časti karosérie
- Objem: 450 + 50 ml
- Kód položky: 41418-0



~~2.910~~
2.183
Eur/ks

-25%



Snehová lopata na sneh FESTA, 46 x 34 cm

- Kvalitné hrablo na sneh, vyrobené z polypropylénu, materiálu odolného do -30 °C
- Ergonomická rukoväť, kovová násada
- Kód položky: 75871-8



~~13.500~~
10.530
Eur/ks

-22%

Lopata Alu s násadou veľká 340 x 300 mm

- Kód položky: 75871-2



~~11.500~~
8.970
Eur/ks

-22%

Soľ posypová, 10 kg

- Kód položky: 75871-7, 75873-2



~~5.150~~
4.120
Eur/ks

-20%

Sekáč na ľad 17 cm s násadou

- Robustný lakovaný oceľový sekáč ľadu
- Kód položky: 00056-8



~~8.650~~
6.747
Eur/ks

-22%

Set metla 52104 + násada 61193 - 150 cm

- Zmeták z bukového dreva a kvalitného polyamidu s obsahom prímеси pre dlhšiu životnosť a väčšiu odolnosť
- Kód položky: 00009-6



~~7.450~~
5.811
Eur/ks

-22%

Hrable s násadou 160 cm, 14 zubov

- Kód položky: 75871-1



~~7.050~~
5.499
Eur/ks

-22%

CXS BENSON - Pánska výstražná zateplená bunda

- Ramená zosilnené materiálom CORDURA
- Kryté zapínanie na zips a suché zipsy
- Rukávy s nastaviteľnou manžetou na suchý zips
- Lavé náprsné vrecko na zips, pravé kryté chlopňou
- Segmentované reflexné pásky (šírka 7 cm)
- EN ISO 20471, EN 343+A1, EN 14058
- **Materiálové zloženie:** 100% polyester Oxford
- Odolná proti vode a vetru, odopínacia kapucňa v golieri
- Bočné vrecká na zips
- **Reflexné doplnky:** áno
- **Farba:** čierno - žltá (výstražná)
- **Veľkosť:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- **Kód položky:** z10032-5



~~50.500~~
40.400 Eur/ks
-20%



CXS Vegas - Softshellová pánska bunda

- Zateplená
- Odopínacia kapucňa
- Vetránie v podpazuší
- Regulovateľné manžety na rukávoch
- Sťahovanie v dolnom okraji
- TPU membrána
- Odolnosť proti prieniku vody 10 000 mm mimo oblasti švov
- **Materiálové zloženie:** 96% polyester, 4% elastan
- **Reflexné doplnky:** áno
- **Farba:** čierna
- **Veľkosť:** XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
- **Kód položky:** z10033-2



~~46.500~~
37.200 Eur/ks
-20%



CXS Brighton - Pánska bunda zimná

- Zateplená, odopínacia kapucňa, vetranie v podpazuší, vnútorné manžety v rukávoch, sťahovanie v dolnom okraji
- Odolná proti vode a vetru, vetranie v podpazuší, lepené švy
- Odopínacia kapucňa, pružná manžeta v rukáve
- Sťahovanie v dolnom okraji
- Reflexné výpustky
- EN 13688, EN 14058
- **Materiálové zloženie:** 100% polyester Oxford
- **Reflexné doplnky:** áno
- **Farba:** čierno - žltá
- **Veľkosť:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
- **Kód položky:** z10030-3



~~38.000~~
30.400 Eur/ks
-20%



CXS NORFOLK - Zimná softshellová pánska bunda

- Odopínacia kapucňa
- Vetránie v podpazuší
- Vnútorné manžety v rukávoch
- TPU membrána
- Odolnosť materiálu proti prieniku vody 8 000 mm mimo oblasti švov
- EN ISO 13688
- **Materiálové zloženie:** 96% polyester, 4% elastan
- **Reflexné doplnky:** áno
- **Farba:** čierna s HV žltá/oranž. doplnky
- **Veľkosť:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- **Kód položky:** z10034-7



~~43.000~~
34.400 Eur/ks
-20%



INDIANA - Pánska bunda na zips s kapucňou

- Bunda z pleteniny
- Kapucňa napevno, doplnky v kontrastnej žltej farbe,
- Pás a rukávy ukončené pružnou manžetou, reflexné doplnky
- Náprsné vrecko na zips, 2 spodné vrecká na zips
- **Materiálové zloženie:** 100% polyester
- **Reflexné doplnky:** áno
- **Farba:** čierno - žltá
- **Veľkosť:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- **Kód položky:** z10063-1



~~20.300~~
16.240 Eur/ks
-20%



CXS TRENTON - Softshellové pánske nohavice zimné

- Odopínacie traky s nastaviteľnou veľkosťou
- Flexibilný pás s možnosťou upravenia veľkosti
- Vetránie na stehne, zips dole na nohavičkách,
- Vnútorný protisnežný pás v spodnej časti nohavic, reflexné doplnky,
- TPU membrána. Odolnosť materiálu proti prieniku vody 5000 mm mimo oblasti švov
- **Materiálové zloženie:** 94% polyester 6% elastan
- **Reflexné doplnky:** áno
- **Farba:** čierna
- **Veľkosť:** 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
- **Kód položky:** z10097-3



~~33.700~~
26.960 Eur/ks
-20%



CXS STONE APATIT - Pracovná obuv členková 02

- Celokožená bez oceľovej špičky
- **Materiál:** hydrofóbný zvršok z 1,6 - 1,8 mm hovädzej štiepkovej tlačenej kože
- **Podšívka:** Cambrelle
- **Podrážka:** PU-PU, protišmyková, antistatická, olejovzdorná
- EN ISO 20347
- **Farba:** čierna
- **Veľkosť:** 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
- **Kód položky:** z10153-4



~~20.300~~
16.240 Eur/pár
-20%



CXS Dog Malamute - Pracovná obuv členková 02

- Zateplená vložkou Thinsulate (gramáž 200 g), reflexné doplnky
- **Materiál:** hydrofóbný zvršok z 1,6 - 1,8 mm kvalitnej štiepkovej nubukovej kože, priedušná, voči oderu odolná mesh podšívka
- **Podrážka:** PU-TPU, protišmyková, antistatická, olejovzdorná
- EN ISO 20347
- **Farba:** modro - čierna
- **Veľkosť:** 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
- **Kód položky:** z10151-4



~~39.100~~
31.280 Eur/pár
-20%



LaserRange-Master T3, laserový diaľkomer

- Laserový diaľkomer s červenou laserovou technológiou
- Zariadenie má funkcie merania vzdialenosti, kontinuálneho merania, výpočet plochy, objemu, meranie uhlov a Pytagorovu funkciu
- Osvetlený trojriadkový farebný dotykový LC displej
- Meracie hladiny s praktickou funkciou prepínania: predné, zadné
- Možná montáž na statív 1/4"
- Robustný, ergonomický kryt
- Presnosť merania +2 mm na 10 m
- Rozsah merania 0,2 - 30 m (v interiéri)
- Kód položky: 99911-3




~~68.000~~
53.040 Eur/ks
-22%

Laserliner

WTR - uhlová vyrovnávací svorka pre dverné zárubne

- Sila zárubne: 8 - 30 mm
- Škára: až 32 mm
- Na stabilizáciu rohov a presné usadenie zárubne v stavebnom otvore
- Kód položky: 77785-0



~~83.500~~
62.625 Eur/ks
-25%

Akumulátorová pištoľ Powerjet-Li 310, 7,4 VLi-Accu, kartuša 310 ml

- Lítium-iónová batéria 7,4 V/1,3 Ah
- Cca 30 kartuší na jedno nabitie batérie (v závislosti od materiálu a teploty)
- Automatický spätný chod proti odkvapkávaniu
- Nastaviteľná rýchlosť posuvu (1-6)
- Čiastočne pogumovaná rukoväť a spúšť
- Integrované prídavné LED svetlo
- Vytlačacia sila do max. 450 kg
- Pre kartuše 310 ml
- Kód položky: 38966-0



~~281.000~~
221.990 Eur/ks
-21%



WINBAG CONNECT vzduchový vymedzovací klin 2-50 mm s konektorom, do 135 kg

- Je výkonný ručne ovládaný vzduchový klin
- Zdvihne až 135 kg, ale jednoduchým spojením viacerých Winbagov CONNECT - zacvaknutím konektorov v rohoch vyrobíte nekonečné množstvo kombinácií a zdvihnete až 450 kg!
- Pracovné rozpätie: 2-50 mm
- Kód položky: 77707-0



~~13.000~~
9.750 Eur/ks
-25%

WINBAG®
- pump it up...!

Súprava bitov s držiakom Bit-Check 7 TX Universal 1 SB, TX 867/1 TORX, 6 dielov, 25 mm, držiak 1/4" WERA

- Sada 6-tich ks bitov TX
- Balenie v plastе
- Kód položky: 78931-0



~~12.100~~
9.075 Eur/sada
-25%



PROFI MULTICUT - viacúčelový vrták

- Rozmer: 6 x 54/100 mm
- Úchyt: valcová stopka
- Príklepové vrtanie: NIE
- Viacúčelový vrták na precízne vrtanie rôznorodých materiálov ako obkladačky, murivo, kov, drevo a umelá hmota
- Kód položky: 78668-6



~~4.260~~
3.195 Eur/ks
-25%

Akčná zľava platí i pre ďalšie varianty výrobku.



SMI-A4 - Odlamovací kovový nôž 9 mm, AUTOLOCK

- Jednoduché vysunutie ostria
- Automatické blokovanie čepele
- Pevná a ostrá čepeľ
- Vysoko kvalitné pevné nerezové ostrie (HV170)
- Kód položky: 49345-0



~~2.130~~
1.640 Eur/ks
-23%



KOMELON®

AS-30 CLASSIC - rezný kotúč na oceľ

- Rozmer: 125 mm
- Hrúbka: 1 mm
- Priemer otvoru: 22,23 mm
- Profil: bez prelisu, plochý
- Rezný materiál: korund
- Balenie: 50 ks
- Kód produktu: 74808-4



~~0.795~~
0.612 Eur/ks
-23%

Akčná zľava platí i pre ďalšie varianty výrobku.

HERMAN



TURBO-TEC®

- Rozmer: 7,5 x 132 mm
- Hlava: zápuštná / TX30
- Závit: plný
- Povrchová úprava: pozink
- Prevádzková trieda: 1+2
- Pre kvalitné kotvenie rámov otvorových výplní z plastu, kovu aj dreva ku všetkým bežným stavebným materiálom
- Balenie: 100 ks
- Kód položky: 52816-2

Hi-tech produkt

Akčná zľava platí
i pre ďalšie
varianty výrobku.



~~0.217~~
0.156
Eur/ks

-28%



RAPI-TEC® 2020

- Rozmer: 5,0 x 50 / 27 + R mm
- Hlava: zápuštná / TX25
- Závit: čiastočný, dvojchodý asymetrický
- Povrchová úprava: pozink
- Prevádzková trieda: 1
- Použitie: bez predvrtania do všetkého konštrukčného reziva, OSB, MDF, DTD dosiek a pod.
- Veľmi rýchle zahryznutie skrutky
- Balenie: 250 ks
- Kód položky: 58713-0

Hi-tech produkt



Akčná zľava platí
i pre ďalšie
varianty výrobku.



~~5.850~~
4.095
Eur/ks

-30%

UNI-TEC SD - univerzálna skrutka

- Rozmer: 4,0 x 30/18 mm
- Hlava: zápuštná / TX20
- Závit: čiastočný
- Povrchová úprava: pozink
- Prevádzková trieda: 1
- Balenie: 1000 ks
- Kód položky: 58365-0



Akčná zľava platí
i pre ďalšie
varianty výrobku.



~~1.260~~
0.945
Eur/ks

-25%



DUOBLADE - dvojkomponentná samorezná hmoždinka do sadrokartónu

- Dĺžka hmoždinky: 29 mm
- Kotevná hĺbka: 9,5 - 25 mm
- Spôsob montáže: skrutkovací - PZ2
- Priemer skrutky: 4,0 - 5,0 mm
- Materiál: DuoLine - dvojkomponentný
- Balenie: 40 ks
- Kód položky: 59105-6



~~0.306~~
0.230
Eur/ks

-25%

4ALL - univerzálna hmoždinka

- Rozmer: 8 x 40 mm
- Priemer otvoru: 8 mm
- Minimálna hĺbka otvoru: 50 mm
- Priemer skrutky: 4,5 - 6,0 mm
- Spôsob montáže: predsadená
- Materiál: nylon
- Vďaka unikátnemu spôsobu štvorsmerného rozšírenia môže byť hmoždinka použitá pre akýkoľvek typ podkladu
- Balenie: 100 ks
- Kód položky: 12220-6



Akčná zľava platí
i pre ďalšie
varianty výrobku.

~~0.068~~
0.051
Eur/ks

-25%



FIK-K-08 - rozperná hmoždinka bez goliera

- Rozmer: 8 x 40 mm
- Priemer otvoru: 8 mm
- Minimálna hĺbka otvoru: 50 mm
- Priemer skrutky: 4,5 - 5,0 mm
- Spôsob montáže: predsadená
- Materiál: polypropylén
- Vďaka dvojsmernému rozpinaciemu mechanizmu zaisťuje pevné kotvenie v plných podkladoch
- Balenie: 200 ks
- Kód položky: 12242-2



~~0.016~~
0.011
Eur/ks

-30%



SXR - rámová hmoždinka

- Rozmer: 8 x 100 mm
- Priemer otvoru: 8 mm
- Minimálna hĺbka otvoru: 110 mm
- Priemer skrutky: 5,5 - 6,0 mm
- Spôsob montáže: prevlečná
- Materiál: nylon
- Balenie: 100 ks
- Kód položky: 59484-6



Akčná zľava platí
i pre ďalšie
varianty výrobku.



~~0.273~~
0.205
Eur/ks

-25%



FIS VL 300 T High Speed - chemická malta zimná

- Objem: 300 ml
- Aplikčná teplota: > -10 °C
- Teplotná odolnosť: od -40 °C do 120 °C
- Dvojzložková chemická malta na báze vinyllesteru s výrazne kratšou dobou vytvrdzovania
- Schválená na použitie do ťažnej zóny betónu a do muriva
- Vďaka vysokej teplotnej odolnosti je možné použiť pre celý rad aplikácií aj za teplotne náročných podmienok
- Balenie: 10 ks
- Kód položky: 59095-4



ETA-15/0263
ETA-15/0539
ETA-10/0352

~~10.500~~
7.035
Eur/ks

-33%



ELASTIC DEKOR - Prémiová silikónová omietka

- Prémiová silikónová omietka s dlhou životnosťou a stálofarebnosťou, dobre umývateľná
- Vyniká vysokou hydrofóbitou náteru
- Vďaka obsahu nano-kremika sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou proti rastu mikroorganizmov a plesní
- Farebné odtiene je možné vyberať podľa vzorkovníka dekoratívnych omietkových SILDEKOR
- Zrno: 1,5 mm
- Hmotnosť: 25 kg
- Farba: alpská biela
- Kód položky: 45896-0



~~38.200~~
32.470
Eur/ks

-15%



DEBBEX
Den Braven Expert

SILDEKOR - Silikónová penetrácia

- Základný penetračný náter určený ako prvý náter všetkých savých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované silikónovými omietkami
- Možno použiť aj samostatne na spevnenie a zvýšenie hydrofóbnosti povrchu
- Dodáva sa už v pripravej aplikácii konzistencii
- Pod farebné omietky sa vyrábajú v príslušnej prefarbenej verzii
- Objem: 5 l
- Farba: biela
- Kód položky: 45867-0



~~9.550~~
8.404
Eur/ks

-12%

Akčná zľava platí
i pre ďalšie
varianty výrobku.



DEBBEX
Den Braven Expert

Armovaná tkanina/perlinka Euro Tex 145 g/m²

- Plošné vystužovanie fasádneho zatepľovacieho systému
- Vyrobená zo skloláknitých priadzi opatrených povrchovou úpravou na báze akrylátových disperzií odolných alkalickému prostrediu
- Vystužovanie vnútorných a vonkajších omietok
- Výborná na vystuženie hydroizolačných náterov
- Šírka: 1 m
- Dĺžka: 20 m
- Kód položky: 45701-1



~~16.700~~
14.028
Eur/ks

-16%

Akčná zľava platí
i pre ďalšie
varianty výrobku.



KI-10 - tanierová hmoždinka

- Rozmer: 10 x 200/60 mm
- Priemer vŕtania: 10 mm
- Montážna hĺbka: 25/40/60 mm
- Trň: plast
- Spôsob montáže: natíkaní
- Podklad: A, B, C, D, E
- Izolant: EPS, XPS, minerálna vata
- Balenie: 250 ks
- Kód položky: 12146-2

ETAG 014

AB CDE



• ETA-07/0291



~~0.168~~
0.134
Eur/ks

-20%

KOELNER

Lepiaci a stierkový tmel QUARTZ fasáda

- Cementová suchá lepiaca a stierková zmes určená pre kompletný proces zatepľovania fasád, tzn. lepenie izolačných materiálov na murivo a fasádu
- Používa sa tiež na vkladanie armovacej tkaniny/perlinky na tieto materiály aj pri renovácii starých omietok
- Odolná vode a mrazu
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- Hmotnosť: 25 kg
- Kód položky: 45951-0



~~7.000~~
6.300
Eur/ks

-10%



DEBBEX
Den Braven Expert

S2802A Prímes stavebných zmesí

- Prísada na skvalitnenie zmesí a zlepšenie prídržnosti k podkladom
- Prímes je na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru a je miešateľná s vodou
- Používa sa tiež ako penetračný náter pod fasádne náterové hmoty
- Aplikácia: teplota: od +5 °C do +40 °C
- Objem: 1 kg
- Farba: mliečne biela
- Kód položky: 45972-0



~~2.360~~
2.006
Eur/ks

-15%

Akčná zľava platí
i pre ďalšie
varianty výrobku.



Den Braven

PU010 Panel Adhesive - Lepidlo na izolačné dosky

- Lepidlo s nulovou expanziou pre zatepľovacie materiály
- Ideálne pre rýchlu inštaláciu sadrokartónových dosiek, lepenie izolačných dosiek (biely a šedý EPS a XPS) na fasádu aj strechu, tiež na lepenie akustických panelov v interiéri
- Na lepenie materiálov na báze: betón, murivo, kameň, omietka, drevo a OSB dosky, kovy a polystyrén
- Výdatnosť: cca 60 m húsence s priemerom 3 cm
- Aplikácia: teplota: od +5 °C do +35 °C
- Farba: tmavo zelená
- Objem: 750 ml
- Kód položky: 38320-0



~~8.500~~
6.800
Eur/ks

-20%



making it perfect.

KES-63/20 - izolačná zátka biela

- Rozmer: 63 x 20 mm
- Materiál: EPS
- Termoizolačná zátka znižuje súčiniteľ prestupu tepla a zaisťuje homogénny povrch izolácie
- Ekonomicky efektívne aplikácie, použitie hmoždinky s teplotne izolačnou zátkou znižuje dĺžku hmoždinky požadovanú pre danú hrúbku izolácie
- Kód položky: 12157-0



~~0.060~~
0.048
Eur/ks

-20%

KOELNER

Zakrývacia HDPE fólia TARGET S10

- Rozmer: 4 x 5 m
- Hrúbka: cca 10 my
- Recyklovateľná polyetylénová zakrývacia fólia na ochranu pred špinou
- Kód položky: 18290-2



Akčná zľava platí
i pre ďalšie
varianty výrobku.



~~1.460~~

1.124
Eur/ks

-23%

EXIN EXTRA maliarska farba extra biela, 4 kg

- Vodouriediteľná, oteruodolná maliarska farba s vysokou krycou schopnosťou a belosťou na vyzreté omietky a ďalšie minerálne podklady
- Vhodná aj na sadrokartónové povrchy
- Je určená na použitie v interiéroch rodinných domov aj komerčných objektov a na úpravu interiérov náročných na hygienu
- Je paropriepustná, preto je vhodná aj na sanačné omietky
- Výdatnosť: 8–12 m²/kg/1 vrstva
- Farba: biela
- Belosť: 96
- Kód položky: 48860-0



Akčná zľava platí
i pre balenia
7 kg a 15 kg.



~~8.600~~


6.880
Eur/ks

-20%



Plochý štetec YES červený, veľ. 1

- Veľkosť: M
- Mix štetiny
- Kovová spojka
- Drevená rukoväť
- Kód položky: 18104-0



Akčná zľava platí
i pre ďalšie
varianty výrobku.



~~0.341~~

0.263
Eur/ks

-23%

Valček fasádny svetlo zelený, PAC 270/5 mm, chl p 18 mm, polstrovanie 5 mm

- Polyacryl
- Kód položky: 18155-0



Akčná zľava platí
i pre ďalšie
varianty výrobku.



~~4.260~~

3.280
Eur/ks

-23%

CQ fólia s papierovou samolepiacou páskou

- Lepidlo: prírodný kaučuk
- Materiál: HDPE zakrývacia fólia
- Teplotná odolnosť: +60 °C
- Šírka: 140 cm
- Návin: 33 m
- Krepová maskovacia páska so zakrývacou fóliou, páska z hrubovrstvého krepového papiera. Použitelnosť max. 7 dní, iba interiérové použitie
- Balenie: 60 ks v kartóne
- Kód položky: 35673-5



~~5.950~~

4.760
Eur/ks

-20%

TENDA zakrývacie rúno

- Rozmer: 1 x 25 m
- Gramáž: 220 g/m²
- Zakrývacie rúno vyrobené zo 100% recyklovateľných vlákien (bavlna a syntetické vlákna), s dobrou savosťou, neprepúšťa kvapaliny, s protišmykovou fóliou
- Kód položky: 18292-1



Akčná zľava platí
i pre ďalšie
rozmery výrobku.



~~25.600~~

19.712
Eur/ks

-23%

Maliarska štetka guľatá, veľ.6

- Kvalitné dlhé prasacie štetiny pre profesionálne použitie a vysokú kryciu schopnosť náteru, usadené v lakovanom bukovom dreve
- Kód položky: 00076-4



~~17.500~~

13.650
Eur/ks

-22%

Téglik na farbu PRONTO

- Téglik na farbu s držiakom na štetec a viečkom na ochranu farby
- Kód položky: 18194-4



~~1.330~~

1.024
Eur/ks

-23%



Podpaľovač tuhý PE-PO

- PE-PO pevný podpaľovač je určený na podpaľovanie uhlia, dreva, dreveného uhlia alebo briekiet a je vhodný pre zakurovanie v krboch, kachliach, záhradných griloch ale aj otvorených ohniskách
- **Balenie:** 40 podpalov
- **Kód položky:** 00193-0



**SEVERO
CHEMA**

~~1.050~~
0.945
Eur/ks

-10%

Čistiace pelety PE-PO

- Čistiace pelety sú určené na čistenie všetkých typov kachlí spaľujúcich drevené pelety a pre automatické kombinované kachle spaľujúce pelety a uhlie
- Čistiace pelety obsahujú špeciálnu zmes kryštálov, ktoré pri spaľovaní uvoľňujú aktívne látky pomáhajúce odstrániť sadze a rozpúšťajú nahromadené zvyšky živice
- **Balenie:** 1,5 kg
- **Kód položky:** z18003-1



**SEVERO
CHEMA**

~~3.840~~
3.072
Eur/ks

-20%

Kominiček PE-PO

- Kominiček je chemický prípravok na odstraňovanie sadzí z komínov a dymovodov
- Zlepšuje hospodárnosť prevádzky kachlí a kotlov a pôsobí preventívne proti vzniku požiarov spôsobených vznietením sadzí v dymovodoch
- Podstatou čistenia je katalytická reakcia, pri ktorej dochádza k redukcii, vysušaniu a narušeniu vrstvy usadených sadzí
- **Odporúčané použitie:** 1x mesačne pri menšej intenzite kúrenia, 2x mesačne pri väčšej
- **Balenie:** 5 ks
- **Kód položky:** z18003-0



**SEVERO
CHEMA**

~~2.600~~
2.080
Eur/ks

-20%

Zapaľovač metalický vetruodolný PE-PO

- Plniteľný metalický zapaľovač s funkciou TURBO – vetruodolný plameň
- Vhodný na zapaľovanie predovšetkým vonkajších grilov, ohnisk, krbov, sviečok atď.
- **Kód položky:** z18005-0



**SEVERO
CHEMA**

~~2.330~~
1.864
Eur/ks

-20%

PE plachta EKONOMIK 60 g/m²

- **Materiál:** z tkaného polyetylénu v rôznych veľkostiach
- Ideálne na zakrytie strojov, rozostavaných domov alebo napríklad stohu sena
- Zdvojené zvarené lemy s polypropylénovou šnúrou
- Alu oká po 1 m

kód	rozměr	Cena EUR	Cena EUR pro Slovensko po slevě
75874-0	2x2m	1,090	0,818
75874-1	2x3m	1,660	1,245
75874-2	3x4m	3,280	2,460
75874-3	3x5m	4,650	3,488
75874-4	4x5m	5,300	3,975
75874-5	4x6m	6,350	4,763
75874-6	5x8m	10,300	7,725
75874-7	6x10m	16,500	12,375
75874-8	8x12m	24,800	18,600
75874-9	10x15m	46,500	34,875



-25%

VIGO/H

- Variant: kľučka - kľučka
- Prevedenie: PZ
- Povrchová úprava: nerez
- Stranová orientácia: P/L
- Konštrukcia: plast
- Hrúbka dverí: 38 - 52 mm
- Balenie: 1 ks
- Kód položky: 93209-0



~~11.400~~
9.120
Eur/ks

-20%



PZ

ROSTEX

MARSIA/H

- Variant: kľučka - kľučka
- Prevedenie: PZ
- Povrchová úprava: nerez
- Stranová orientácia: P/L
- Konštrukcia: plast
- Hrúbka dverí: 38 - 52 mm
- Balenie: 1 ks
- Kód položky: 93217-0



~~27.900~~
22.320
Eur/ks

-20%




BB

ROSTEX

K102 - bezpečnostný zadlabávací zámok

- Prevedenie: PZ
- Rozteč: 90 mm
- Os kľučky: 50 mm
- Zádlab: 80 mm
- Čelo zámku: 230 x 22 mm
- Stranová orientácia: P/L
- Povrchová úprava: zinok biely
- Bezpečnostná trieda: RC-2 podľa ČSN P ENV 1627
- Poistka - pri vylomení vložky zapadne stavítko závoru
- Balenie: 1 ks
- Kód položky: 99572-0



~~12.600~~
9.828
Eur/ks


-22%



PZ

5140PP - bezpečnostný zadlabávací zámok protipožiarny

- Prevedenie: PZ
- Rozteč: 90 mm
- Os kľučky: 50,5 mm
- Zádlab: 80,5 mm
- Čelo zámku: 230 x 18 mm
- Stranová orientácia: P/L
- Povrchová úprava: polochromát
- Bezpečnostná trieda: BT3 podľa EN 12209
- Protipožiarné prevedenie: ÁNO podľa EN 12209
- Balenie: 25 ks
- Kód položky: 88307-8



~~12.000~~
9.600
Eur/ks

-20%



PZ

FAB
ASSA ABLOY

MUŠLA

- Rozmer: 50 x 120 mm
- Materiál: nerez
- Balenie: 1 ks
- Kód položky: 93242-8




~~5.200~~
4.160
Eur/ks

-20%

ROSTEX

190/140 - zadlabávací zámok

- Prevedenie: PZ
- Rozteč: 72 mm
- Os kľučky: 55,3 mm
- Zádlab: 80,3 mm
- Čelo zámku: 235 x 20 mm
- Stranová orientácia: L
- Povrchová úprava: polochromát
- Balenie: 1 ks
- Kód položky: 88314-2



~~8.550~~
6.840
Eur/ks

-20%




PZ

FAB
ASSA ABLOY

K320 - zadlabávací zámok s plastovou strelkou

- Prevedenie: BB
- Rozteč: 72 mm
- Os kľučky: 55 mm
- Zádlab: 77 mm
- Čelo zámku: 235 x 20 mm
- Stranová orientácia: P
- Povrchová úprava: zinok biely
- Balenie: 25 ks
- Kód položky: 99566-5



~~9.550~~
7.449
Eur/ks

-22%




BB

HOBES

5200 - zadlabávací zámok

- Prevedenie: BB
- Rozteč: 90 mm
- Os kľučky: 40 mm
- Zádlab: 60 mm
- Čelo zámku: 230 x 20 mm
- Stranová orientácia: P/L
- Povrchová úprava: polochromát
- Balenie: 25 ks
- Kód položky: 88310-2



~~8.350~~
6.680
Eur/ks

-20%



BB

FAB
ASSA ABLOY

UX R - univerzálna hmoždinka s golierom

- Rozmer: 6 x 35 mm
- Priemer vŕtania: 6 mm
- Priemer skrutky: 4 - 5 mm
- Spôsob montáže: predsadená
- Materiál: nylon
- Balenie: 100 ks
- Kód položky: 59149-2



Nylon
Quality



fischer
innovative solutions

~~0.082~~
0.057
Eur/ks

-30%

R-FIX-N-06 - rozperná hmoždinka bez goliera

- Rozmer: 6 x 30 mm
- Priemer vŕtania: 6 mm
- Priemer skrutky: 3,5 - 4 mm
- Spôsob montáže: predsadená
- Materiál: nylon
- Balenie: 100 ks
- Kód položky: 12244-2



RAWLPLUG

~~0.018~~
0.013
Eur/ks

-30%

R-FX-N-06L080 - natíková hmoždinka so zápusným golierom

- Rozmer: 6 x 80 mm
- Priemer vŕtania: 6 mm
- Rozmer skrutky: 3,8 x 84 mm
- Spôsob montáže: prevlečná / natíková
- Materiál: nylon / oceľ - pozink
- Balenie: 100 ks
- Kód položky: 12121-8



ETA CE
ETA-12/0457



RAWLPLUG

~~0.058~~
0.044
Eur/ks

-25%

R-SM-05065 - kotva pre doskové a dutinové materiál

- Priemer vŕtania: 10 mm
- Skrutka: M5 x 65 mm
- Podklad: 15 - 28 mm
- Spôsob montáže: predsadená
- Materiál: oceľ - pozink
- Balenie: 100 ks
- Kód položky: 12306-4



RAWLPLUG

~~0.205~~
0.144
Eur/ks

-30%

RAPI-TEC® do tesárskeho kovania

- Rozmer: 8 x 40/34 mm
- Hlava: tanierová s osadením / TX40
- Závit: čiastočný
- Povrchová úprava: Ruspert
- Prevádzková trieda: 1 + 2 + 3
- Špeciálny variant skrutky pre pripojenie tesárskeho kovania
- Balenie: 50 ks
- Kód položky: 58602-0

Hi-tech produkt



ZUS
CE




HPMITEC
SPECIALISTA NA STAVEBNÍ VRUTY

~~19.600~~
14.700
Eur/ks

-25%

JUSTI-TEC - nastavovacia skrutka

- Rozmer: 6 x 120/60 mm
- Hlava: zápusťná / TX25
- Závit: čiastočný
- Povrchová úprava: zinok biely
- Špecializovaný variant skrutky pre upevňovanie v požadovanej vzdialenosti od podkladu
- Balenie: 100 ks
- Kód položky: 58731-0



HPMITEC
SPECIALISTA NA STAVEBNÍ VRUTY

~~31.400~~
20.410
Eur/ks

-35%

Purenit 550 MD

- Dĺžka: 1200 mm
- Výška: 300 mm
- Hrúbka: 70 mm
- Zloženie: sendvič
- Sendvičová konštrukcia purenitu a tvrdej PIR peny pre ešte lepšie tepelno-izolačné vlastnosti pri zachovaní potrebnej pevnosti v tlaku pre pevný základ otvorovej výplne. Nezanedbateľnou výhodou je nižšia hmotnosť podkladného profilu.
- Balenie: 1 ks
- Kód položky: 96542-7



purenit
made by puren

~~61.000~~
42.700
Eur/ks

-30%

KS6X30 - spojovací kolík

- Priemer: 6 mm
- Dĺžka: 30 mm
- Ryhovanie: špirálové
- Materiál: buk
- Hrany na čele kolíkov sú skosené
- Balenie: 1 kg
- Kód položky: 94025-6




~~23.100~~
16.170
Eur/kg

-30%

117-02-00/E spodný diel - záves pre obložkové zárubne

- Priemer: 15 mm
- Nosnosť: 60 kg
- Povrchová úprava: satin-trytanco
- Šablóna: S 770-00-00
- Kód položky: 86274-5




~~0.800~~
0.480 Eur/ks **-40%**

CEMOM

117-01-00/A horný diel - záves pre obložkové zárubne

- Priemer: 15 mm
- Nosnosť: 60 kg
- Povrchová úprava: satin-trytanco
- Šablóna: S 770-00-00
- Kód položky: 86265-0



~~0.333~~
0.200 Eur/ks **-40%**

CEMOM

Poly-Bond (PB) - tkané kartáčové tesnenie s vlasom

- UV stabilné polypropylénové kefy s veľmi dobrou odolnosťou proti prievanu, prachu a svetlu. Vhodné pre rôzne typy posuvných okien, dverí, vkladajú sa do drážky hliníkových profilov
- Rozmer: 8 x 12 mm
- Šírka základne: 8 mm
- Výška vlasu: 12 mm
- Hustota vlasu: 4P stredná
- Návin: 150 m
- Farby: šedá RAL 7045
- Kód položky: 22055-0




~~0.339~~
0.146 Eur/m **-57%**



Tesniaci profil ASF 6376 H, biely, 150 m

- Teplotná odolnosť: od -40 °C do +70 °C
- Odolnosť proti ultrafialovému žiareniu a poveternostným vplyvom
- Tesnená medzera: 5 mm
- Hĺbka drážky: 5,5 mm
- Šírka drážky: 2,8 mm
- Materiál: TPE - Foam
- Farby: biela, šedá, čierna 20312-0



~~0.735~~
0.515 Eur/m **-30%**

PRIMO

FAB 2 - cylindrická vložka

- Rozmer: 30 + 35 mm
- Povrchová úprava: mosadz
- Počet kľúčov: 3
- Predĺžený kľúč: ÁNO
- Odolnosť proti vytrhnutiu: ÁNO
- Pre dvere vyžadujúce zvýšenú bezpečnosť ako sú plotové brány, pivničné kóje atď.
- Balenie: 1 ks
- Kód položky: 92890-0



~~7.200~~
4.680 Eur/ks **-35%**

FAB
ASSA ABLOY

D.O.S. Dilatačný profil 36 mm - pre parketové a laminátové podlahy

- Materiál: hliník
- Dĺžka: 270 cm
- Šírka: 36 mm
- D.O.S. - je systém uchytenia bez skrutiek
- Rýchla jednoduchá montáž
- Vysoká odolnosť
- Farba: zlatá
- Kód položky: 85051-0




~~18.300~~
10.431 Eur/ks **-43%**

PRINZ

ZK 2115 - kaučuková páska


- Samolepiaca kaučuková páska ZK2115 (130 kg/m³) na tesnenie elektrorozvodov, tlmenie vibrácií
- Lepidlo: modifikovaný akrylát
- Rozmer: 19 x 10 mm
- Teplotná odolnosť: od -40 °C do +85 °C, krátkodobá až +100 °C
- Návin: 10 m
- Požiarne odolnosť: B3
- Farba: čierna
- Kód položky: 33000-0



~~0.795~~
0.191 Eur/m **-76%**

OC-T - farmárska skrutka s tesnením


- Rozmer: 6,3 x 32 mm
- Hlava: SW10
- Podložka: 19 mm s tesnením
- Materiál: oceľ / EPDM
- Povrchová úprava: pozink
- Podkladná konštrukcia: oceľ
- Vŕtací výkon: 6 mm
- Balenie: 200 ks
- Kód položky: 12194-6



~~0.105~~
0.063 Eur/ks **-40%**

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

KOELNER



Sledujte nás a zapojte sa do pravidelných súťaží

Nepremeškajte žiadnu novinku!



okentes_sk



OkentĚs SK



**Naše aktuálne katalógy
nájdete na stiahnutie
na www.okentes.sk
v sekcii katalógy**



**100% ČESKÁ
RODINNÁ FIRMA**



**PROFESIONÁLNY
ZÁKAZNÍCKY SERVIS**



**VIAC AKO 20 000
POLOŽIEK NA SKLADE**



**DOPRAVA TOVARU
VLASTNÝM ROZVOZOM**



**CERTIFIKOVANÁ FIRMA
PODĽA ISO 9001:2015**

Vianočná dovolenka

20. 12. 2025 - 6. 1. 2026



OKENTĚS SLOVAKIA s.r.o. - Žilina

Žitná 8623 / 7a
010 01 Žilina

Pracovná doba
Po – Pia: 07.00 - 16.00 hod.

tel: +421 41 500 8022-3
fax: +421 41 500 8024
mobil: +421 905 887 720-1
e-mail: okentes@okentes.sk

OKENTĚS SLOVAKIA s.r.o. - Bratislava

Squarebizz Business Center Bory
Devínska Nová Ves 7469
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves

Pracovná doba
Po – Pia: 07.00 - 16.00 hod.

mobil: +421 905 300 553
mobil: +421 905 300 218
mobil: +421 905 300 217
e-mail: bratislava@okentes.sk